Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	**Parameter oder Wert und Genauigkeit**			**Einheit**
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Verbatim GmbH			
	Anschrift des Lieferanten	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Modellkennung	32402 Verbatim Portable 15.6 FHD Touch Monitor LIGHT			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	A			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	6,2			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	A			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	6,5			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,1			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,1			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	39,5			cm
14.	Bildschirmdiagonale	15			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	6,6			dm^2
16.	Verwendete Panel-Technologie	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	1			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	1			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	1			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	1			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			

25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	i	USB		
	ii	Eingangsspannung	240	V
	iii	Ausgangsspannung	5,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	i	-		
	ii	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	iii	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	iv	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

EPREL-Eintragungsnummer 2399623

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/07/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399623

Lieferant: Verbatim GmbH (Hersteller) **Website:** https://www.verbatim.de/

Kundenbetreuung:

Name: Support **Website:** https://www.verbatim-europe.com

E-Mail-Adresse: support@verbatim-europe.com **Telefonnummer:** 00 800 3883 2222

Anschrift:
Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Deutschland

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

	Parameter	**Parameter of waarde en precisie**			**Eenheid**
1.	Naam of handelsmerk leverancier.	Verbatim GmbH			
	Adres van de leverancier.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Typeaanduiding	32402 Verbatim Portable 15.6 FHD Touch Monitor LIGHT			
3.	Energie-efficiëntieklasse voor SDR	A			
4.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in SDR	6,2			W
5.	Energie-efficiëntieklasse voor HDR	A			
6.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd	6,5			W
7.	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing	0,1			W
8.	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing	0,1			W
9.	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing	n.v.t.			W
10.	Categorie elektronisch beeldscherm	Beeldscherm			
11.	Beeldverhouding	16	:	9	
12.	Schermresolutie	1 920	x	1 080	pixels
13.	Schermdiagonaal	39,5			cm
14.	Schermdiagonaal	15			inch
15.	Zichtbaar schermoppervlak	6,6			dm^2
16.	Gebruikte platteschermtechnologie	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	Nee			
18.	Spraakherkenningssensor beschikbaar	Nee			
19.	Aanwezigheidssensor beschikbaar	Nee			
20.	Beeldverversingsfrequentie (standaard)	60			Hz
21.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	1			Jaar
22.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	1			Jaar
23.	Minimale gegarandeerde productondersteuning	1			Jaar
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie	1			Jaar
24.	Type voeding	Extern			

25.	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)			
	i	USB		
	ii	Voedingsspanning	240	V
	iii	Uitgangsspanning	5,0	V
26.	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)			
	i	-		
	ii	Vereiste uitgangsspanning	-	V
	iii	Vereiste aangeleverde stroom (minimum)	-	A
	iv	Vereiste stroomfrequentie	-	Hz

EPREL-registratienummer: 2399623

Model in de EU in de handel gebracht van 01/07/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399623

Leverancier: Verbatim GmbH (Fabrikant) **Website:** https://www.verbatim.de/

Dienst voor klantenservice:

Naam: Support **Website:** https://www.verbatim-europe.com

E-mail: support@verbatim-europe.com **Telefoon:** 00 800 3883 2222

Adres:
Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Duitsland

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

	Parameter	Parameter or value and precision	Unit
1.	Supplier's name or trademark.	Verbatim GmbH	
	Supplier's address.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE	
2.	Model identifier	32402 Verbatim Portable 15.6 FHD Touch Monitor LIGHT	
3.	Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	A	
4.	On mode power demand in SDR	6,2	W
5.	Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	A	
6.	On mode power demand in HDR, if implemented	6,5	W
7.	Off mode, power demand, if applicable	0,1	W
8.	Standby mode power demand, if applicable	0,1	W
9.	Networked standby mode power demand, if applicable	n.a.	W
10.	Electronic display category	Monitor	
11.	Size ratio	16 : 9	
12.	Screen resolution	1 920 x 1 080	pixels
13.	Screen diagonal	39,5	cm
14.	Screen diagonal	15	inches
15.	Visible screen area	6,6	dm^2
16.	Panel technology used	A-Si TFT Active Matrix	
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available	No	
18.	Voice recognition sensor available	No	
19.	Room presence sensor available	No	
20.	Image refresh frequency rate (default)	60	Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)	1	Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)	1	Years
23.	Minimum guaranteed product support	1	Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	1	Years
24.	Power supply type	External	
25.	External power supply (non standardized and included in the product box)		
	i USB		

	ii	Input voltage	240	V
	iii	Output voltage	5,0	V
26.	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)			
	i	-		
	ii	Required output voltage	-	V
	iii	Required delivered current (minimum)	-	A
	iv	Required current frequency	-	Hz

EPREL registration number: 2399623

Model placed on the Union market from 01/07/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399623

Supplier: Verbatim GmbH (Manufacturer) **Website:** https://www.verbatim.de/

Customer care service:

Name: Support **Website:** https://www.verbatim-europe.com

Email: support@verbatim-europe.com **Phone:** 00 800 3883 2222

Address:
Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Germany

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

	Parametr	**Parametr lub wartość i stopień dokładności**			**Dział**
1.	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Verbatim GmbH			
	Adres dostawcy	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Identyfikator modelu	32402 Verbatim Portable 15.6 FHD Touch Monitor LIGHT			
3.	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	A			
4.	Pobór mocy w trybie włączenia dla SDR	6,2			W
5.	Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)	A			
6.	Pobór mocy w trybie włączenia dla HDR	6,5			W
7.	Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach	0,1			W
8.	Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach	0,1			W
9.	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach	nie dotyczy			W
10.	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	Monitor			
11.	Format obrazu	16	:	9	
12.	Rozdzielczość ekranu	1 920	x	1 080	pixels
13.	Przekątna ekranu	39,5			cm
14.	Przekątna ekranu	15			cale
15.	Widoczna powierzchnia ekranu	6,6			dm^2
16.	Zastosowana technologia panelu	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	Nie			
18.	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	Nie			
19.	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	Nie			
20.	Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)	60			Hz
21.	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	1			Rok
22.	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	1			Rok
23.	Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu	1			Rok
	Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę	1			Rok

24.	Typ zasilacza:		Zewnętrzny	
25.	Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)			
	i	USB		
	ii	Napięcie wejściowe	240	V
	iii	Napięcie wyjściowe	5,0	V
26.	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)			
	i	-		
	ii	Wymagane napięcie wyjściowe	-	V
	iii	Wymagane natężenie prądu (minimalne)	-	A
	iv	Wymagana częstotliwość prądu	-	Hz

Numer rejestracyjny EPREL: 2399623

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/07/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399623

Dostawca: Verbatim GmbH (Producent)

Strona internetowa: https://www.verbatim.de/

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Support

Strona internetowa: https://www.verbatim-europe.com

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adres:
Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Niemcy

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas

	Parámetro	**Parámetro o valor y precisión**			**Unidad**
1.	Nombre o marca comercial del proveedor	Verbatim GmbH			
	Dirección del proveedor	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Identificador del modelo	32402 Verbatim Portable 15.6 FHD Touch Monitor LIGHT			
3.	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)	A			
4.	Demanda de potencia en modo encendido en SDR	6,2			W
5.	Clase de eficiencia energética para el alto rango dinámico (HDR)	A			
6.	Demanda de potencia en modo encendido en HDR, si se aplica	6,5			W
7.	Demanda de potencia en modo desactivado, si procede	0,1			W
8.	Demanda de potencia en modo preparado, si procede	0,1			W
9.	Demanda de potencia en modo preparado en red, si procede	no aplicable			W
10.	Categoría de pantalla electrónica	Monitor			
11.	Ratio de tamaño	16	:	9	
12.	Resolución de pantalla	1 920	x	1 080	pixels
13.	Diagonal de la pantalla	39,5			cm
14.	Diagonal de la pantalla	15			pulgadas
15.	Superficie visible de la pantalla	6,6			dm^2
16.	Tecnología usada en el panel	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Control automático de brillo (ABC) disponible	No			
18.	Sensor de reconocimiento vocal disponible	No			
19.	Sensor de presencia disponible	No			
20.	Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)	60			Hz
21.	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)	1			Años
22.	Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)	1			Años
23.	Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto	1			Años

	Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor		1	Años
24.	Tipo de fuente de alimentación		Externa	
25.	Fuente de alimentación externa (no normalizada e incluida en la caja del producto)			
	i	USB		
	ii	Tensión de entrada	240	V
	iii	Tensión de salida	5,0	V
26.	Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto)			
	i	-		
	ii	Tensión de salida requerida	-	V
	iii	Intensidad de corriente requerida (mínima)	-	A
	iv	Frecuencia de corriente requerida	-	Hz

Número de registro EPREL: 2399623

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/07/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399623

Proveedor: Verbatim GmbH (Fabricante) **Sitio web:** https://www.verbatim.de/

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Support **Sitio web:** https://www.verbatim-europe.com

Correo electrónico: support@verbatim-europe.com **Teléfono:** 00 800 3883 2222

Dirección:
Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Alemania